

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-113

样品名称： 宝华镇(花山人家小区)

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2606-0167

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 句容市花山人家门卫室

采 样 日 期: 2026.06.04

检 测 日 期: 2026.06.04~2026.06.11

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /

说明 (解释) /

备注 /

编制人:

余叶红

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小红

(检验检测专用章)

签发日期: 2026 年 6 月 17 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷	mg/L	0.00072	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.4
5	镉	mg/L	<0.00050	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.4
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.00050	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.3
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.4
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.4
10	氟化物	mg/L	0.21	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	2.03	10	GB/T 5750.5-2023 6.2
12	三氯甲烷	mg/L	0.0071	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0042	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0057	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
15	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
16	三卤甲烷	无量纲	0.26	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB 5749-2022
17	二氯乙酸	mg/L	<0.0004	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
18	三氯乙酸	mg/L	0.0022	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
19	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
20	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
21	氯酸盐	mg/L	0.034	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
22	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
23	浑浊度	NTU	0.12	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
24	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
25	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
26	pH值	无量纲	7.87	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
27	铝	mg/L	0.046	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.5
28	铁	mg/L	<0.02	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
29	锰	mg/L	0.00051	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.6
30	铜	mg/L	<0.00050	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.6
31	锌	mg/L	<0.02	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
32	氯化物	mg/L	22.0	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
33	硫酸盐	mg/L	34.0	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
34	溶解性总固体	mg/L	207	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
35	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	140	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
36	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	0.48	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
37	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
38	总α放射性	Bq/L	0.017±0.008	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	0.18±0.04	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 5.1
40	游离氯	mg/L	0.06	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2; 出厂水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3
41	总氯	/	/	/	/
42	臭氧	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/
44	二氯甲烷	mg/L	<0.010	0.02	GB/T 5750.8-2023 49.3
45	2, 4, 6-三氯酚	mg/L	<0.000050	0.2	GB/T 5750.10-2023 19.2

以下空白



检测用主要仪器

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-115

样品名称： 宝华镇(西部干线泵站)

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2606-0164
样 品 类 别: 生活饮用水
样 品 性 状: 澄清液体
检 测 性 质: 委托检测
采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站
采 样 地 点: 句容市宝华镇西部干线泵站
采 样 日 期: 2026.06.04
检 测 日 期: 2026.06.04~2026.06.06
委 托 单 位 联 系 人: /
委 托 单 位 联 系 方 式: /
检 测 依 据: 见内页
评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人:

俞叶松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小华



签发日期: 2026 年 6 月 12 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
3	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	NTU	0.12	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	0.43	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
7	游离氯	mg/L	0.36	与水接触时间≥30min，出 厂水和末梢水限值≤2；出 厂水余量≥0.3；末梢水余 量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白





检测用主要仪器

检验合格印章

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-121

样品名称： 北部新城东区2水样

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2606-0172
样 品 类 别: 生活饮用水
样 品 性 状: 澄清液体
检 测 性 质: 委托检测
采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站
采 样 地 点: 句容市北部新城东区地下二次供水泵房出水采样点
采 样 日 期: 2026.06.04
检 测 日 期: 2026.06.04~2026.06.06
委托单位联系人: /
委托单位联系方式: /
检 测 依 据: 见内页
评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人:

俞和松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小和



签发日期: 2026 年 6 月 12 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	mg/L	0.0049	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0047	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0055	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	无量纲	0.23	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB 5749-2022
9	二氯乙酸	mg/L	0.0020	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
10	三氯乙酸	mg/L	0.0026	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
11	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
12	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
13	氯酸盐	mg/L	0.026	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
14	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
15	浑浊度	NTU	0.34	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
16	臭和味	级	0 (无异臭、异味)	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
17	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
18	pH值	无量纲	7.63	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
19	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.15	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
20	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
21	游离氯	mg/L	0.22	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2; 出厂水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023 4.3

以下空白



检测用主要仪器

共 5 页 第 5 页



210013062478

WXJ-01-B0001
副本

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-122

样品名称： 北部新城西区水样

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号: TW2606-0173

样品类别: 生活饮用水

样品性状: 澄清液体

检测性质: 委托检测

采样单位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采样地点: 句容市北部新城西区地下二次供水泵房出水采样点

采样日期: 2026.06.04

检测日期: 2026.06.04~2026.06.06

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检测依据: 见内页

评价依据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人: 俞和松

审核人: 潘小萍

签发人: 黄小和



签发日期: 2026 年 6 月 12 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	mg/L	0.0071	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0082	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0087	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	mg/L	0.0027	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	无量纲	0.37	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB 5749-2022
9	二氯乙酸	mg/L	<0.0004	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
10	三氯乙酸	mg/L	0.0018	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
11	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
12	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
13	氯酸盐	mg/L	0.028	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
14	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
15	浑浊度	NTU	0.32	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
16	臭和味	级	0 (无异臭、异味)	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
17	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
18	pH值	无量纲	7.72	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
19	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.29	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
20	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
21	游离氯	mg/L	0.48	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2; 出厂水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白



检测用主要仪器

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-114

样品名称： 边城镇人民政府

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2606-0168

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 句容市边城镇人民政府

采 样 日 期: 2026.06.04

检 测 日 期: 2026.06.04~2026.06.11

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人:

俞叶松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小红



签发日期: 2026 年 6 月 17 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷	mg/L	0.00099	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.4
5	镉	mg/L	<0.00050	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.4
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.00050	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.3
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.4
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.4
10	氟化物	mg/L	0.35	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.21	10	GB/T 5750.5-2023 6.2
12	三氯甲烷	mg/L	0.0087	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0055	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0075	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
15	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
16	三卤甲烷	无量纲	0.34	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB 5749-2022
17	二氯乙酸	mg/L	0.0006	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
18	三氯乙酸	mg/L	0.0051	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
19	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
20	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
21	氯酸盐	mg/L	0.030	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
22	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
23	浑浊度	NTU	0.24	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
24	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
25	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
26	pH值	无量纲	7.69	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
27	铝	mg/L	0.050	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.5
28	铁	mg/L	<0.02	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
29	锰	mg/L	<0.00050	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.6
30	铜	mg/L	0.00074	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.6
31	锌	mg/L	<0.02	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
32	氯化物	mg/L	33.7	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
33	硫酸盐	mg/L	60.0	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
34	溶解性总固体	mg/L	267	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
35	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	176	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
36	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.24	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
37	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
38	总α放射性	Bq/L	0.017±0.011	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	0.18±0.06	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 5.1
40	游离氯	mg/L	0.12	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2; 出厂水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023 4.3
41	总氯	/	/	/	/
42	臭氧	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/
44	二氯甲烷	mg/L	<0.010	0.02	GB/T 5750.8-2023 49.3
45	2, 4, 6-三氯酚	mg/L	<0.000050	0.2	GB/T 5750.10-2023 19.2

以下空白



检测用主要仪器

共 6 页 第 6 页

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-117

样品名称： 华阳街道办事处

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2606-0166

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 句容市华阳街道办事处

采 样 日 期: 2026.06.04

检 测 日 期: 2026.06.04~2026.06.06

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人:

俞叶松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小利



签发日期: 2026 年 6 月 12 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	菌落总数	CFU/mL	1	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
3	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	NTU	0.28	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.35	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
7	游离氯	mg/L	0.09	与水接触时间≥30min，出 厂水和末梢水限值≤2；出 厂水余量≥0.3；末梢水余 量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白





检测用主要仪器

共 5 页 第 5 页

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-111

样品名称： 句容二水厂出厂水

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TQ2606-0162
样 品 类 别: 生活饮用水
样 品 性 状: 澄清液体
检 测 性 质: 委托检测
采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站
采 样 地 点: 句容二水厂出厂水采样点
采 样 日 期: 2026.06.04
检 测 日 期: 2026.06.04~2026.06.11
委 托 单 位 联 系 人: /
委 托 单 位 联 系 方 式: /
检 测 依 据: 见内页
评 价 依 据: /

说明 (解释) /

备注 /

编制人: 俞和松
审核人: 潘小萍
签发人: 黄小东



签发日期: 2026 年 6 月 17 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷	mg/L	0.0010	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.4
5	镉	mg/L	<0.00050	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.4
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.00050	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.3
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.4
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.4
10	氟化物	mg/L	0.35	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.20	10	GB/T 5750.5-2023 6.2
12	三氯甲烷	mg/L	0.0035	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0040	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0043	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
15	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
16	三卤甲烷	无量纲	0.18	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB 5749-2022
17	二氯乙酸	mg/L	0.0018	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
18	三氯乙酸	mg/L	0.0026	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
19	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
20	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
21	氯酸盐	mg/L	0.023	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
22	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
23	浑浊度	NTU	0.15	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
24	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
25	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
26	pH值	无量纲	7.60	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
27	铝	mg/L	0.061	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.5
28	铁	mg/L	<0.02	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
29	锰	mg/L	<0.00050	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.6
30	铜	mg/L	0.00070	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.6
31	锌	mg/L	<0.02	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
32	氯化物	mg/L	33.2	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
33	硫酸盐	mg/L	61.0	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
34	溶解性总固体	mg/L	270	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	173	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.24	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
37	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
38	总α放射性	Bq/L	0.016±0.010	0.5（指导值）	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	0.16±0.05	1（指导值）	GB/T 5750.13-2023 5.1
40	游离氯	mg/L	0.65	与水接触时间≥30min，出 厂水和末梢水限值≤2；出 厂水余量≥0.3；末梢水余 量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3
41	总氯	/	/	/	/
42	臭氧	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/
44	二氯甲烷	mg/L	<0.010	0.02	GB/T 5750.8-2023 49.3
45	2, 4, 6-三氯酚	mg/L	<0.000050	0.2	GB/T 5750.10-2023 19.2

以下空白



检测用主要仪器

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-116

样品名称： 句容水务营业厅(后白)

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2606-0165
样 品 类 别: 生活饮用水
样 品 性 状: 澄清液体
检 测 性 质: 委托检测
采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站
采 样 地 点: 句容市句容水务后白营业厅
采 样 日 期: 2026.06.04
检 测 日 期: 2026.06.04~2026.06.06
委托单位联系人: /
委托单位联系方式: /
检 测 依 据: 见内页
评 价 依 据: /

说明 (解释) /

备注 /

编制人:

俞和松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小东



签发日期: 2026 年 6 月 12 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
3	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
4	浑浊度	NTU	0.19	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
5	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
6	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.31	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
7	游离氯	mg/L	0.42	与水接触时间≥30min，出 厂水和末梢水限值≤2；出 厂水余量≥0.3；末梢水余 量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白





检测用主要仪器

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-112

样品名称： 南部应急水厂出厂水

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样品编号: TQ2606-0163
样品类别: 生活饮用水
样品性状: 澄清液体
检测性质: 委托检测
采样单位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站
采样地点: 句容市南部应急水厂出厂水采样点
采样日期: 2026.06.04
检测日期: 2026.06.04~2026.06.11
委托单位联系人: /
委托单位联系方式: /
检测依据: 见内页
评价依据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人:

徐叶松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小红

(检验检测专用章)



签发日期: 2026年6月17日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷	mg/L	0.00058	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.4
5	镉	mg/L	<0.00050	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.4
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.00050	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.3
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.4
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.4
10	氟化物	mg/L	0.36	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.22	10	GB/T 5750.5-2023 6.2
12	三氯甲烷	mg/L	0.0028	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0061	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0048	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
15	三溴甲烷	mg/L	0.0024	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
16	三卤甲烷	无量纲	0.21	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB 5749-2022
17	二氯乙酸	mg/L	0.0016	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
18	三氯乙酸	mg/L	0.0015	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
19	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
20	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
21	氯酸盐	mg/L	0.022	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
22	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
23	浑浊度	NTU	0.16	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
24	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
25	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
26	pH值	无量纲	7.40	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
27	铝	mg/L	0.052	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.5
28	铁	mg/L	<0.02	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
29	锰	mg/L	<0.00050	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.6
30	铜	mg/L	0.00067	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.6
31	锌	mg/L	<0.02	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
32	氯化物	mg/L	33.0	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
33	硫酸盐	mg/L	22.1	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
34	溶解性总固体	mg/L	184	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
35	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	115	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
36	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.29	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
37	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
38	总α放射性	Bq/L	0.017±0.007	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	0.18±0.04	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 5.1
40	游离氯	mg/L	0.51	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2; 出厂水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3
41	总氯	/	/	/	/
42	臭氧	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/
44	二氯甲烷	mg/L	<0.010	0.02	GB/T 5750.8-2023 49.3
45	2, 4, 6-三氯酚	mg/L	<0.000050	0.2	GB/T 5750.10-2023 19.2

以下空白



检测用主要仪器

共 6 页 第 6 页

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-119

样品名称： 世茂花园三期水样

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2606-0170

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 句容市世茂花园三期地下二次供水泵房出水采样点

采 样 日 期: 2026.06.04

检 测 日 期: 2026.06.04~2026.06.06

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /

说明 (解释) /

备注 /

编制人:

徐叶松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小红



签发日期: 2026 年 6 月 12 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	mg/L	0.0076	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0054	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0068	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	无量纲	0.30	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB 5749-2022
9	二氯乙酸	mg/L	0.0025	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
10	三氯乙酸	mg/L	0.0032	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
11	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
12	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
13	氯酸盐	mg/L	0.024	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
14	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
15	浑浊度	NTU	0.55	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
16	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
17	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
18	pH值	无量纲	7.56	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
19	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.12	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
20	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
21	游离氯	mg/L	0.39	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白



检测用主要仪器

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-118

样品名称： 思源公寓水样

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wettri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号： TW2606-0169

样 品 类 别： 生活饮用水

样 品 性 状： 澄清液体

检 测 性 质： 委托检测

采 样 单 位： 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点： 句容市思源公寓地下二次供水泵房出水采样点

采 样 日 期： 2026.06.04

检 测 日 期： 2026.06.04~2026.06.06

委托单位联系人： /

委托单位联系方式： /

检 测 依 据： 见内页

评 价 依 据： /

说明（解释） /

备注 /

编制人：

俞叶松

审核人：

潘小萍

签发人：

黄小红



签发日期：2026 年 6 月 12 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	6	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	mg/L	0.0070	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0083	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0088	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	mg/L	0.0028	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	无量纲	0.37	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	GB 5749-2022
9	二氯乙酸	mg/L	<0.0004	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
10	三氯乙酸	mg/L	0.0014	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
11	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
12	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
13	氯酸盐	mg/L	0.027	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
14	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
15	浑浊度	NTU	0.31	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
16	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
17	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
18	pH值	无量纲	7.72	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
19	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.32	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
20	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
21	游离氯	mg/L	0.06	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白



检测用主要仪器

共 5 页 第 5 页

检 测 报 告

报告编号： 2026-06-120

样品名称： 台北国际社区水样

受检单位： /

委托单位： 句容市住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wetri.com.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TW2606-0171

样 品 类 别: 生活饮用水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站

采 样 地 点: 句容市台北上上城地下二次供水泵房出水采样点

采 样 日 期: 2026.06.04

检 测 日 期: 2026.06.04~2026.06.06

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: /

说明（解释） /

备注 /

编制人:

俞叶松

审核人:

潘小萍

签发人:

黄小东



签发日期: 2026 年 6 月 12 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	GB 5749-2022 标准限值	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	三氯甲烷	mg/L	0.0069	0.06	GB/T 5750.10-2023 4.3
5	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0052	0.1	GB/T 5750.10-2023 7.2
6	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0063	0.06	GB/T 5750.10-2023 6.2
7	三溴甲烷	mg/L	<0.0020	0.1	GB/T 5750.10-2023 5.2
8	三卤甲烷	无量纲	0.28	该类化合物中各种化合物的 实测浓度与其各自限值的 比值之和不超过1	GB 5749-2022
9	二氯乙酸	mg/L	0.0015	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.2
10	三氯乙酸	mg/L	0.0037	0.1	CJ/T 141-2018 9.9.2
11	溴酸盐	mg/L	<0.004	0.01	GB/T 5750.10-2023 22.2
12	亚氯酸盐	mg/L	<0.010	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
13	氯酸盐	mg/L	0.028	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
14	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
15	浑浊度	NTU	0.44	1	GB/T 5750.4-2023 5.1
16	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
17	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
18	pH值	无量纲	7.77	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
19	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	1.15	3	GB/T 5750.7-2023 4.1
20	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.5
21	游离氯	mg/L	0.28	与水接触时间≥30min，出 厂水和末梢水限值≤2；出 厂水余量≥0.3；末梢水余 量≥0.05	GB/T 5750.11-2023.4.3

以下空白



检测用主要仪器

[illegible]